



„ТРАНСПЛАСТ МПД“ ЕООД ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ИМЕ НА ФИРМАТА : „ТРАНСПЛАСТ МПД“ ЕООД
АДРЕС НА ФИРМАТА : България, гр. Пловдив 4004, кв. Коматево, Околовръстен път 15а
ПРОДУКТ : ДЪРВЕНО ПОЛИМЕРЕН КОМПОЗИТ(WPC)
WEBSITE : <http://darvolex.com>
E-mail : info@darvolex.com

„ТРАНСПЛАСТ МПД“ ЕООД декларира че:

ПРОДУКТЪТ DARVOLEX – W

Отговаря на следните Директиви въведени с Наредба за Съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.; Обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 18 от 2012 г.):

Директива 89/106/ЕЕС на ЕС, изменена с Директива 93/68/ЕЕС за Строителни продукти

И е в съответствие със следните хармонизирани стандарти на ЕС:

EN 13986:2004

EN 14342:2005+A1:2008

Продуктът е предназначен за:

**Неносещи конструктивни
елементи за вътрешна и
външна употреба**

/декорация на ресторанти,
механи и реставриране на
старинни сгради/

Място и дата на издаване:

Гр. Пловдив

04.06.2012г.

ИМЕ: ДИМИТЪР ДЕВЕДЖИЕВ

ДЪЛЖНОСТ: УПРАВИТЕЛ

ПОДПИС:



| | |
|---|-------------|
| | |
| ТРАНСПЛАСТ МПД ЕООД Пловдив 4004, кв. Коматево, Околовръстен път 15А | |
| 12 | |
| EN 14342:2005+A1:2008 | |
| EN 13986:2004 | |
| | |
| Дървено полимерен композит DARVOLEX - W | |
| Височина на профила: | 12мм |
| Набъбване по дебелина за 24 часа: | 0.39% |
| Модул на еластичност: | 1839.30 МПа |
| Сила на огъване: | 11.48 МПа |
| Реакция на огън: | Е |
| Отделяне на формалдехид: | Е1 |
| Отделяне на пентахлорфенол: | < 1ppm |